

YSQUARE

PRODUCTIE SDW-14C



ACSG
Leidseveer 2
3511 SB Utrecht
T: [REDACTED]
E: [REDACTED]
www.bij12.nl/acsg

Verzendlijst, zie onderaan brief

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk ACSG-1755050561- 336189	Datum 21-6-2022
Contactpersoon [REDACTED]			Bijlage(n) 1
Onderwerp Vaststelling normkosten extra herinzaai			

Beste relatie,

Op 10 maart 2021 zond de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) u haar voorstel voor de normkosten voor extra herinzaai als gevolg van een grondwateronttrekking, zoals onderzocht door Wageningen Livestock Research. Op 6 april 2021 is het onderzoek door Wageningen Livestock Research aan u toegelicht.

1. Opmerkingen partijen en review

Partijen zijn uitgenodigd om op dit voorstel te reageren. De ACSG heeft opmerkingen ontvangen van Vitens en Droogteschade.nl (DNL) mede namens LTO Nederland. De opmerkingen van partijen zijn bijgevoegd (bijlagen 1 en 2). De reacties van de ACSG op de ontvangen opmerkingen zijn bijgevoegd in de bijlagen 3 en 4.

Daarnaast heeft de ACSG aan de heer [REDACTED] gevraagd om het onderzoek van Wageningen Livestock Research te beoordelen. De review van de heer [REDACTED] en de reactie van de ACSG hierop zijn bijgevoegd in de bijlagen 5 en 6.

2. Conclusie

De ontvangen opmerkingen van partijen hebben aanleiding gegeven voor een herberekening van de normkosten voor extra herinzaai. Door het opnieuw uitvoeren van de berekeningen zijn in het rapport van Wageningen Livestock Research alle tabellen, figuren en bijbehorende tekst (waar relevant) herzien, waaronder ook de aangegeven figuren in de bijlagen voor grondwaterstand en drukhoogte.

Het herziene rapport van Wageningen Livestock Research (rapportnr. 1296) is te downloaden via <https://doi.org/10.18174/541833>.


Door de herberekening is geen sprake meer van een kwadratische functie, maar van een lineaire functie. Bij opbrengstdepressies van 11,3% of meer (drempelwaarde) bedragen de kosten voor extra herinzaai door waterwinning per procent opbrengstverandering € 4,1 per ha per jaar, gegeven de gehanteerde tarieven.

De ACSG heeft hiermee de normkosten voor extra herinzaai als gevolg van een grondwateronttrekking definitief vastgesteld. Deze normkosten gelden vanaf 1 januari 2020.

ADVIESCOMMISSIE SCHADE GRONDWATER



secretaris ACSG



voorzitter ACSG

Bijlagen:

1. Opmerkingen Vitens.
2. Opmerkingen Droogtechade.nl mede namens LTO Nederland.
3. Reactie ACSG op opmerkingen Vitens.
4. Reactie ACSG op opmerkingen DNL/LTO.
5. Review [REDACTED]
6. Reactie ACSG op review [REDACTED].

Geadresseerden:

1. LTO Nederland
2. LTO Noord
3. ZLTO
4. LLTB
5. Vitens
6. Brabant Water
7. WMD
8. Oasen
9. Evides
10. WML
11. Vewin
12. Droogteschade.nl
13. IPO