

YSQUARE

PRODUCTIE SDW-25



ACSG
Leidseveer 2
3511 SB Utrecht
T: [REDACTED]
E: [REDACTED]
www.bij12.nl/acsg

Droogteschade.nl
[REDACTED]

Uw brief van
16-11-2020

Uw kenmerk
<Uw kenmerk>

Ons kenmerk
ACSG- [REDACTED]

Datum
22-11-2022

Contactpersoon
[REDACTED]

Bijlage(n)
5

Onderwerp
Schadeonderzoek Terwisscha - advies

Inleiding

Op 29 november 2018, 18 februari 2019 en 7 september 2020 zond de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) haar ontwerpadviezen inzake de landbouwschade als gevolg van uw drinkwaterwinning Terwisscha.

U behandelt de belangen van 27 betrokken landbouwers. De behandeling van [REDACTED] is op verzoek van zijn adviseur [REDACTED] gelijkgeschakeld met uw procedure.

Op uw verzoek is de procedure voor de verschillende groepen gelijkgetrokken en konden zienswijzen worden ingediend tot 16 november 2020. Er zijn zienswijzen ontvangen van u en van Vitens (bijlage 1 en 2). Tevens heeft u verzocht uw zienswijze toe te lichten in een zitting. Deze zitting is online gehouden op 22 januari 2021. Het proces-verbaal van de zitting is bijgevoegd (bijlage 3). Met dit bericht brengt de ACSG haar advies uit.

Reactie op zienswijzen

In bijlage 4 wordt een reactie gegevens op de ingediende zienswijzen door Vitens. In bijlage 5 staat de reactie op uw zienswijze.

Conclusie en advies

Op basis van de ingebrachte zienswijzen met betrekking tot de ingangsdatum voor renteberekening en de wijziging van het grondgebruik heeft de ACSG haar ontwerpadvies Terwisscha gewijzigd. Op basis van de gewijzigde schadeberekening brengt de ACSG thans haar advies uit. De gewijzigde berekeningsoverzichten zijn bijgevoegd (bijlage 5B).

Datum 22 november 2022

Ons kenmerk

[REDACTED]
[REDACTED]

Tot slot

Indien u zich niet kunt vinden in dit advies, dient u dit binnen een maand na dagtekening van deze brief aan Vitens schriftelijk kenbaar te maken. Dit geldt ook voor Vitens naar u toe. Indien een partij niet reageert, wordt aangenomen dat de betreffende partij instemt met het advies. Bij aanvaarding neemt de commissie aan dat Vitens u zal benaderen voor de verdere afhandeling van de schade.

De taak van de commissie met betrekking tot het advies over de droogteschade is hiermee beëindigd.

Dit advies is tevens uitgebracht aan Vitens. Een afschrift van het advies is toegezonden aan GS van de provincie Friesland.

ADVIESCOMMISSIE SCHADE GRONDWATER,

[REDACTED]

secretaris ACSG

[REDACTED]

voorzitter ACSG

Object		Terwisscha-buiten aritrage										Bijlage 2B	
Grondw. ingr.		Terwisscha											
Relatie													
Jaartal	Netto	Cum.	Gewas		Herinzaai		Veedrenk		Berekening		Totaal		
	opp. (ha)	Rente%	Hoofdsom	Rente	Hoofdsom	Rente	Hoofdsom	Rente	Hoofdsom	Rente			
1985	35,5877	205,00	17,04	34,93	0,00	0,00	-0,39	-0,80	0,00	0,00	50,78		
1986	35,5877	196,00	19,25	37,73	0,00	0,00	-0,41	-0,80	0,00	0,00	55,77		
1987	35,5877	187,42	25,92	48,58	0,00	0,00	-0,41	-0,77	0,00	0,00	73,32		
1988	35,5877	179,42	39,19	70,31	0,00	0,00	-0,41	-0,74	0,00	0,00	108,36		
1989	35,5877	171,42	-7,77	-13,32	0,00	0,00	-0,41	-0,70	0,00	0,00	-22,20		
1990	35,5877	161,92	11,59	18,77	0,00	0,00	-0,51	-0,83	0,00	0,00	29,02		
1991	35,5877	150,92	16,27	24,55	0,00	0,00	-0,51	-0,77	0,00	0,00	39,54		
1992	35,5877	286,44	9,08	26,01	0,00	0,00	-0,51	-1,46	0,00	0,00	33,12		
1993	35,5877	246,07	26,07	64,15	0,00	0,00	-0,51	-1,25	0,00	0,00	88,46		
1994	35,5877	216,52	30,21	65,41	0,00	0,00	-0,51	-1,10	0,00	0,00	94,01		
1995	35,5877	192,18	28,26	54,31	0,00	0,00	-0,53	-1,02	0,00	0,00	81,02		
1996	35,5877	173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,92	0,00	0,00	-1,45		
1997	35,5877	160,06	10,67	17,08	0,00	0,00	-0,55	-0,88	0,00	0,00	26,32		
1998	35,5877	146,11	40,31	58,90	0,00	0,00	-0,49	-0,72	0,00	0,00	98,00		
1999	35,5877	132,18	16,68	22,05	0,00	0,00	-0,58	-0,77	0,00	0,00	37,38		
2000	35,5877	119,04	36,86	43,88	0,00	0,00	-0,58	-0,69	0,00	0,00	79,47		
2001	35,5877	104,07	36,35	37,83	0,00	0,00	-0,62	-0,65	0,00	0,00	72,91		
2002	35,5877	90,13	24,99	22,52	0,00	0,00	-0,64	-0,58	0,00	0,00	46,30		
2003	35,5877	77,97	10,67	8,32	0,00	0,00	-0,66	-0,51	0,00	0,00	17,81		
2004	35,5877	70,44	24,69	17,39	0,00	0,00	-0,57	-0,40	0,00	0,00	41,11		
2005	35,5877	63,89	14,29	9,13	0,00	0,00	-0,59	-0,38	0,00	0,00	22,45		
2006	35,5877	57,58	22,23	12,80	0,00	0,00	-0,68	-0,39	0,00	0,00	33,96		
2007	40,5229	49,61	-27,47	-13,63	0,00	0,00	-2,21	-1,10	0,00	0,00	-44,40		
2008	40,5229	41,14	-30,75	-12,65	0,00	0,00	-1,89	-0,78	0,00	0,00	-46,07		
2009	40,5229	33,57	-8,26	-2,77	0,00	0,00	-1,86	-0,62	0,00	0,00	-13,52		
2010	40,5229	29,26	-46,61	-13,64	0,00	0,00	-1,93	-0,56	0,00	0,00	-62,74		
2011	40,5229	25,29	-95,78	-24,22	0,00	0,00	-2,36	-0,60	0,00	0,00	-122,96		
2012	40,5229	20,67	11,49	2,37	0,00	0,00	-2,41	-0,50	0,00	0,00	10,96		
2013	40,5229	17,15	-85,87	-14,73	0,00	0,00	-2,41	-0,41	0,00	0,00	-103,42		
Totaal			169,60	602,06	0,00	0,00	-26,67	-21,70	0,00	0,00	0,00		

Netto oppervlakte is 95 procent van de bruto oppervlakte

Rente berekend van 01-09-1985 t/m 31-12-2020

Uitkomsten per gebruik perceel per relatie/jaar

Object █████ Terwisscha-buiten artitrage Bijlage 2C
 Grondw. ingr. Terwisscha
 Relatie █████ █████

Kad. Gem.	aanduiding Sect.	Nr.	D E	Netto opp (ha)	Gebruiks-jaar	Gewas soort	VT-%.ha	WO-%.ha	Som-%.ha	Herinzaai-%	Veedrenk <350 x ha	Veedrenk >=350 x ha	Extra bereg. aantal x ha.
DVR70	A	1566	- N	0,1656	GEM	GVAOZ	0	0	0	0	0	0	0
DVR70	A	1875	- N	2,9835	GEM	GVAOZ	-0,4	1,2	0,8	0	0	0	0
DVR70	A	1876	- N	3,0804	GEM	GVAOZ	0	0	0	0	0	0	0
DVR70	A	1877	- N	3,0747	GEM	GVAOZ	0	0	0	0	0	0	0
DVR70	A	1878	- N	3,0765	GEM	GVAOZ	0	0	0	0	0	0	0
DVR70	A	1879	- N	3,0748	GEM	GVAOZ	0	0	0	0	0	0	0
DVR70	A	1880	- N	3,0878	GEM	GVAOZ	0	0	0	0	0	0	0
DVR70	A	1881	- N	3,0497	GEM	GVAOZ	0	0	0	0	0	0	0
DVR70	A	1882	- N	3,0508	GEM	GVAOZ	0	0	0	0	0	0	0
DVR70	A	1883	- N	3,7620	GEM	GVAOZ	0	0	0	0	0	0	0
DVR70	A	1884	- N	1,0450	GEM	GVAOZ	0	0	0	0	0	0	0
DVR70	A	1885	- N	3,0495	GEM	GVAOZ	0	0	0	0	0	0	0
DVR70	B	3853	- N	4,9353	GEM	GVAOZ	-2,8	0	-2,8	-1,4	0	0	0
DVR70	B	3925	- N	3,0875	GEM	GVAOZ	0	0	0	0	0	0	0

Netto oppervlakte is 95 procent van de bruto oppervlakte

Verklaring afkortingen: VT = Vochttekort, WO = Wateroverlast, VD = Veedrenking, D = Perceeldeel, E = Erfperceel